

Załącznik nr 1 do zapytania DZ/DZ-072-48/25								
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach 44-101 GLIWICE, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15								
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA								
Lp	klinika/ zakład	opis przedmiotu zamówienia	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT	wartość brutto	producent, model/typ, rok produkcji zaoferowanego
1	DK/IOCH	WÓZEK TRANSPORTOWY (STÓŁ OPATRUNKOWY Z MATERACEM) - długość 2060- 2028 mm - szerokość 700 mm ±50 mm - wysokość regulowana za pomocą pompy hydraulicznej (dźwigni umieszczonych po obu stronach wózka- nożnie) - koła obrotowe 200 mm plus 4 krażki odbojowe - obciążenie wózka 150- 170 kg - zdejmowany materac o wymiarach szerokości 600 mm ±20 mm - pokrycie materaca z materiału zmywalnego, odpornego na środki dezynfekcyjne - leże dwusegmentowe - oparcie pleców regulowane za pomocą sprężyny gazowej - wyposażony w barierki boczne (składane, wysięgnik kropiółki oraz szynę boczną) - dwa uchwyty do łatwego przemieszczania wózka - konstrukcja wózka wykonana ze stali pokrytej lakierem proszkowym - podstawa osłonięta obudową wykonaną z tworzywa ABS	1					

2	DK/KTS	WÓZEK METALOWY DWUPÓŁKOWY - wykonany ze stali nierdzewnej, wytrzymały i łatwy w obsłudze - dwa uchwyty/rączki - kolor -inox - maksymalny udźwieg - 130 kg - posiada cztery obrotowe gumowe koła samonastawne wykonane z gumy, w tym 2 z hamulcami - odległość między półkami : 530 mm (+/- 10mm) - udźwieg półki nie mniej jak 60 kg - wymiary 870mm x 470 mm x 910 mm (+/- 50mm) - łatwy do dezynfekcji - gwarancja min 24 miesiące.	1										
---	--------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	DL/PR	WÓZEK INWALIDZKI 1. produkt medyczny, atestowany 2. stal chromowo-molibdenowa, lakierowana proszkowo 3. koła: a. przednie pełne, skrętne – wykonane z poliuretanu, bezdętkowe, bezobsługowe b. tylne pełne – wykonane z poliuretanu, bezdętkowe, bezobsługowe c. szybkozłącze – możliwość szybkiego demontażu kół 4. podłokietniki: a. regulowane na wysokość, unoszone oraz wyjmowane b. możliwość regulacji rozstawu 5. podnóżki: a. odchylane, zdejmowane b. możliwość regulacji długości i rozstaw c. zapiętek – pasek podtrzymujący tył stopy 6. hamulce – dociskowe 7. uchwyty do pchania – umożliwiające prowadzenie wózka osobie asystującej 8. składany krzyżakowo 9. łatwo zmywalny z możliwością dezynfekcji [środkami stosowanymi w NIO-PIB] 10. oparcie – wykonane z gładkiego, niepalnego materiału, umożliwiającego łatwe czyszczenie tapicerki 11. siedzisko – wykonane z gładkiego, niepalnego materiału, umożliwiającego łatwe czyszczenie tapicerki 12. Parametry techniczne: a. szerokość siedziska: 50 cm [±/- 5%] b. głębokość siedziska: 40 cm [±/- 5%] c. wysokość oparcia: 45 cm [±/- 5%] d. szerokość całkowita wózka: 75 cm [±/- 5%] e. waga wózka kompletnego [z kołami i podnóżkami]: 20 kg [±/- 10%] f. maksymalne obciążenie: minimum 150kg g. rozmiar kół przednich – 200 x 37 mm pełne, bezdętkowe, bezobsługowe h. rozmiar kół tylnych – 24" x 1 3/8" PU pełne, bezdętkowe, bezobsługowe, 13. Gwarancja: 24 miesiące	1						
---	-------	---	---	--	--	--	--	--	--

4	DA/AA	WÓZEK GOSPODARCY - struktura wózka wykonana z blachy ze stopu lekkiego (aluminium anodizowanego) - ściany wózka żebrowane, nieperforowane przednią ścianką wózka składana z dwóch części: dolna przymocowana na stałe do połowy wysokości wózka oraz górna 1/3 przymocowana na stałe, a2/3 uchylna, zamontowana na nylonowych zawiasach Wyposażenie wózka - usytuowany w dnie kranik odpływowy umożliwiający wypuszczenie płynów wykorzystywanych do jego mycia i dezynfekcji - uchwyty: drążek zewnętrzny zamocowany na krótszym boku wózka ułatwiający jego przemieszczanie - cztery kółka o średnicy 200mm(+/-10 mm)w tym 2 kółka stałe i 2 obrotilowe, wykonane z gumy nie pozostawiające śladów - centralna blokada(hamulec) do dwóch kółek obrotilowych - zderzak w obwodzie podłoża aluminium pokrytego PCV z szarej gumy nie pozostawiające śladów - przykrywka wózka wykonana z dwóch części w tym 1/3 stała 2/3 otwierana na nylonowych zawiasach pod kątem 130 stopni - pojemność wózka 1000l +/- 10 l - udźwieg użytkowy wózka 180 kg +/- 10 kg - waga wózka 50 kg +/- 5 kg Zewnętrzne wymiary wózka - szerokość 1410 mm +/-100mm - Głębokość 730 mm +/- 100mm - wysokość 1515 mm(max. wysokość)	2						
5	DL/ZG	WÓZEK MEDYCZNY DWUPÓŁKOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ - 4 kółka w tym co najmniej 2 z blokadą -2 półki metalowe - obciążenie na półkę nie mniej niż 75 kg - masa własna nie więcej niż 9 kg - wymiary wysokość 80-95cm, szerokość 75-90 cm, głębokość 45-55 cm - uchwyty/uchwyty ułatwiające transport	1						

7	DK/ZAIT	WÓZEK REANIMACYJNY - szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z wysoce wytrzymałego materiału - centralny system zamknięcia wszystkich szuflad: zamykany na klucz - czoła szuflad z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady - jednoczęściowe pojemniki szuflad: bez miejsc narazonych na kumulację brudu - wysoce mobilny układ jazdy wyposażony w 4 koła jezdne - wyposażenie zintegrowane w obudowie wózka nie powodujące zwiększenia gabarytów i uszkodzenia wózka - szuflady wysuwane spod blatu - bogate wyposażenie w podstawowej konfiguracji: - blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów; - uchwyt do przetaczania; - pojemnik do zużytych igieł; - pojemnik na cewniki, - otwieracz ampułek, - kosz na odpady, - dwie przezroczyste odchylane pojemniki, - wysuwana spod blatu półka do pisania, - półka na żel, - uchwyt na butlę z tlenem. <u>Opcje:</u> - nadstawka na leki z kieszeniami z przezroczystego tworzywa - półka ze stali nierdzewnej montowana na nadstawce - wieszak kroplówki - pojedyncze i podwójne tworzywowe kuwety - półka na defibrylator/monitor - półka na ssak - listwa zasilania elektrycznego - płyta do masażu serca - szuflady z pojemnikami na leki, pojedynczy i potrójny zestaw rękawic <u>Dane techniczne:</u> - wymiary całkowite 830 x 715 x 910 mm/ $\pm$ 10mm	1					
8	DK/ZAIT	WÓZEK FUNKCYJNY ANESTEZIOLOGICZNY - zawiera wszystkie rozwiązania standardowe oraz – trzy szuflady 100 mm/ $\pm$ 10mm – dwie szuflady 150 mm/ $\pm$ 10mm – półkę ze stali nierdzewnej – nadstawkę – listwę nierdzewną do mocowania wyposażenia – wieszak kroplówki • Możliwość doposażenia w inne akcesoria	1					

9	DZ/AM	WÓZEK/ PLATFORMA SKŁADANY opis wózka stanowi załącznik nr 2 do zapytania DZ/DZ-072-...../25 (należy wypełnić formularz dot. parametrów technicznych- zał. nr dodo zapytania DZ/DZ-072-...../25)	1					
10	Razem							

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: PLN słownie: PLN

NETTO: PLN słownie: PLN

2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres (min. 30 dni) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

3. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

4. Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostawy w terminie maksymalnie do dni roboczych, licząc bieg terminu realizacji od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego.

5. Oświadczam, że termin gwarancji na dostarczony asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, liczony od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego (w pozycjach gdzie w opisie nie ma podanego terminu gwarancji Zamawiający wymaga gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy liczony od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego).

PARAMETRY TECHNICZNE

SKŁADANY WÓZEK PLATFORMOWY

Lp.	Parametry wymagane	Wartość wymagana	Parametry oferowane (należy potwierdzić spełnienie wymagań poprzez „TAK” a tam gdzie to wymagane tj. „Tak, podać” podać konkretnie zaoferowane, dane, parametry
Informacje ogólne			
1.	Producent / Kraj	TAK podać	Producent _____ Kraj _____
2.	Model / Typ (jeżeli posiada)	TAK podać	Model _____ Typ (jeżeli posiada, w przypadku gdy nie posiada wpisać nie posiada) _____
3.	Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2024),	TAK	
4.	Oznakowanie znakiem CE potwierdzone deklaracją zgodności	TAK	
Parametry podstawowe			
1.	Stalowa konstrukcja ze składaną rączką	TAK	
2.	Nośność min. 150 kg	TAK podać	
3.	Wymiary wózka dł. x szer. (720mm x 480 mm) +/- 20mm	TAK podać	
4.	Wysokość wózka min. 820 mm	TAK podać	
5.	Wyposażony w 2 gumowe koła stałe i 2 gumowe koła skrętne	TAK podać	
6.	Średnica kół min. 100 mm	TAK podać	
Gwarancja i serwis			
7.	Gwarancja 24 miesiące	TAK	

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego powyżej w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty

Nazwa i dane adresowe Wykonawcy

_____, dnia _____
(miejscowość)

Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Uwaga: Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny o którym mowa w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS /
CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oświadczenia Wykonawcy

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY

**O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU
AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

na potrzeby postępowania dot. zakupu wózków dla Działów, Klinik i Zakładów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach prowadzonego przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 poz. 507)¹.

czytelny podpis lub podpis z pieczętką imienną
osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

¹ Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA WYKONAWCÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH PRZEZ NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. ODDZIAŁ W
GLIWICACH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz następnie zawarciem i realizacją umów w sprawie zamówień publicznych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy przy ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Oddział w Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice.
2. Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, tel. 32 278 91 85.
3. Wyżej określone dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 6 ust. 1b RODO)
4. Odbiorcy danych: dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie krócej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy."
6. Osoby, których dane podlegają przetwarzaniu, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w przypadku udzielenie zgody na przetwarzanie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz następnie w celu zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.