

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-00028

Zakres robót:

1. Demontaż wyposażenia ruchomego, jego zabezpieczenie i przekazanie Użytkownikowi.
Zabezpieczenie istniejących instalacji i wyposażenia nie podlegającego demontażowi: instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji ppoż, wod-kan, elektrycznej itp.
2. Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną czarną grubości 0,5mm, wraz z jej utrzymywaniem podczas prac.
3. Zabezpieczenie okien i drzwi folią.
4. Zeskrobanie i zmycie farby na powierzchni ścian i sufitów, usunięcie odpadów.
5. Gruntowanie i malowanie sufitów farbą odporną na szorowanie, o następujących parametrach:
 - 5.1 Odporność na promieniowanie UV
 - 5.2 Niska zawartość Lotnych związków Organicznych VOC
 - 5.3 Odporność na działanie ognia: BS476 Klasa1
 - 5.4 Odporność na zarysowania (BS 3900-E181997): 3H
 - 5.5 Odporność na szorowanie: (ASTM D2486): 4000 + cykli
 - 5.6 Ścieralność (ASTM D1044, D3389): 5000 cykli
 - 5.7 Odporność na chemikalia (test zanurzeniowy):

Substancja chemiczna	Pierwsza zmiana po	Typ zmiany	Bez dalszej ochrony po
Kwas chlorowodorowy (10% w wodzie)	4 dni	Złuszczenie i odbarwienie	7 dni
Kwas siarkowy (10% w wodzie)	6 miesiące	Złuszczenie	>24 miesiące
Kwas azotowy (10% w wodzie)	4 dni	Złuszczenie i odbarwienie	14 dni
Kwas fosforowy (10% w wodzie)	18 miesięcy	Złuszczenie i odbarwienie	>24 miesiące
Kwas mrówkowy (10% w wodzie)	4 dni	Złuszczenie	7 dni
Kwas mlekowy (10% w wodzie)	6 dni	Złuszczenie	12 dni
Kwas octowy (10% w wodzie)	4 dni	Złuszczenie	7 dni
Soda kaustyczna (10% w wodzie)	14 dni	Złuszczenie	>24 miesiące
Potaż kaustyczny (10% w wodzie)	14 dni	Złuszczenie	1 miesiąc
Amoniak (10% w wodzie)	4 dni	Złuszczenie	14 dni
Formaldehyd (10% w wodzie)	6 dni	Złuszczenie i wybrzuszanie	10 dni
Etanol (96% w wodzie)	3 dni	Złuszczenie i wybrzuszanie	5 dni
Etanol (40% w wodzie)	4 dni	Złuszczenie i wybrzuszanie	1 miesiąc
Ksylen	2 miesiące	Złuszczenie	6 miesięcy
Spirytus mineralny	>24 miesiące	Bez zmian	Bez zmian
Octan glikolu etylowego	21 miesięcy	Złuszczenie	>24 miesiące
Metyloetyloketon	1 dzień	Złuszczenie	4 dni
Trójchloroetylen	<1 dzień	Złuszczenie i wybrzuszanie	<1 dzień
Woda destylowana	7 dni	Złuszczenie	>24 miesiące
Woda kranowa	14 dni	Złuszczenie	>24 miesiące

- 5.8 Odporność na bakterie (JIS Z 2801):

- *Bacillus subtilis*
- *Escherichia coli*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Salmonella typhimurium*
- *Staphylococcus aureus* (Szczep Oksfordzki i odporny na antybiotyki)
- *Enterococcus faecalis*
- *Corynebacterium diphtheriae*
- *Shigella sonnei*

5.9 Odporność na grzyby (JIS Z 2801)

- *Saccharomyces* sp (a)
- *Saccharomyces* sp (b)
- *Ascomycetes* sp (a)
- *Ascomycetes* sp (b)
- *Ascomycetes* sp (c)
- *Ascomycetes* sp (d)
- *Penicillium chrysogenum*
- *Trichoderma harziamen*
- *Saccharomyces cerevisiae*
- *Penicillium notatum*
- *Aspergillus niger*

5.10 Wytrzymałość na rozwarstwienia (BS EN24624:1993, EN ISO 4624:2003): 1,9Nmm22

5.11 Odporność na środki używanego czyszczenia pomieszczeń:

- Incidin OxyFoam S
- Divodes Fg
- Tristel Fuse
- Spirytus 70%
- Dezynfekcja podłoga:
- Surfanios Premium
- C354 Floor Basic

6. Montaż na ścianach wykładziny ściiennej winylowej o następujących parametrach:

- 6.1 Grubość: 1.5mm
- 6.2 Klasa reakcji na ogień: B-s2,d0 klejone na podłożu A1 lub A2s1,d0
- 6.3 Odporność na światło wg ISO 105-B02: >6
- 6.4 Odporność chemiczna wg ISO 26987: odporna
- 6.5 Zmywalność wg EN 12956: Brak zmian w wyglądzie
- 6.6 Elastyczność ISO 24344 - EN 435 Brak uszkodzeń , brak pęknięć
- 6.7 Odporność na bakterie ISO 846 part A and C Nie sprzyja wzrostowi
- 6.8 Test Ryboflawiny ISO 4628-1 - VDI 2083 P17 Klasa 0 : Znakomity

6.9 Test „Clean room” ISO 14644-1 Clean room suitable

6.10 Łatwość odkażania ISO 8690 Dobra

6.11 kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem

6.12 Wykładzina układana poziomo, w celu ograniczenia spawów.

6.13 Parametry odporności chemicznej, biologicznej i odporności na czyszczenie wykładziny ściennej nie gorsze niż parametry farby do malowania sufitów.

7. Mycie i porządkowanie pomieszczenia.

8. Ponowny montaż urządzeń pod nadzorem Użytkownika.

2. Warunki udziału w postępowaniu:

2.1 Wykonawca spełni warunek, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie lub remoncie pomieszczeń budynku szpitalnego (wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264, Budynki szpitala i zakładów opieki zdrowotnej) o łącznej powierzchni 100m², obejmującym montaż wykładziny ściennej.

Pod pojęciem „budynek szpitalny” należy rozumieć budynek, w którym wykonywane są całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 9 i 11 ustawy o działalności leczniczej)

W celu potwierdzenia spełnienia warunków należy przedłożyć: referencje

3. Kryterium: cena - 100%

4. Termin realizacji zamówienia: **3 dni od daty przekazania pomieszczeń przez Zamawiającego (UWAGA. PRACE BĘDĄ MOŻLIWE DO ZREALIZOWANIA JEDYNIEM W DNI OD PIĄTKU DO NIEDZIELI)**

5. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać:

- wartość netto i brutto zamówienia.** W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
- do oferty należy złożyć kosztorys inwestorski przygotowany na podstawie przedmiaru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania**
- warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury. Wystawienie faktury uwarunkowane podpisaniem protokołu odbioru końcowego.**
- okres ważności złożonej oferty - 90 dni,
- pełnomocnictwo jeśli oferta nie zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania na mocy KRS/CEIDG,
- oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

UWAGA: W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. z 2025 poz. 514 z dnia 10.04.2025r.), Zamawiający z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. z 2025 poz. 514 z dnia 10.04.2025r.). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.”

Weryfikacja powyższego odbędzie się na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, który wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania.

6. Termin złożenia oferty: **27.02.2026** r.
7. Miejsce i sposób składania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytanie:
 - a) ofertę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej techniczny@gliwice.nio.gov.pl
 - b) w razie niejasności na etapie przygotowania oferty, można zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia (jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert) przesyłając je na adres poczty elektronicznej: techniczny@gliwice.nio.gov.pl
8. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub ich uzupełnienia.
10. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub unieważnić postępowanie.
11. Zamawiający udostępni informacje o wyniku postępowania na stronie internetowej <https://gliwice.nio.gov.pl/o-instytucie/bezpieczenstwo-i-finanse/zamowienia-publiczne/>
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub odwołania niniejszej procedury na każdym etapie bez podania przyczyny.
13. Klauzula informacyjna RODO - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

Załączniki:

1. Oświadczenie Wykonawcy – zał. nr 1
2. Klauzula informacyjna RODO – zał. nr 2
3. Przedmiar – zał. nr 3