

Nr spr. DZ/DT-381- 19a/26

Gliwice dn. 17.03.2026 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH


ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzielenia odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe dot. wykonania naprawy słupów estakady instalacyjnej w tunelu technologicznym wraz z naprawą podkonstrukcji stalowych pomostu komunikacyjnego.


1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac obejmuje:

1. Inwentaryzację, demontaż i ponowny montaż krat wema pomostu komunikacyjnego, z ewentualną wymianą krat skorodowanych.
2. Mycie strumieniowe koryta kanału, wraz z usunięciem namułu.
3. Czyszczenie elementów stalowych do stopnia Sa2, 1/2 (wg ISO 8501-1), w zakresie całości podkonstrukcji pomostu i pasa słupów 60cm od posadzki.
4. Ewentualna wymiana około 10% Ceownika wzdłuż ścian, elementy ze stali S235JR
5. Odtłuszczenie i malowanie systemem epoksydowym do klasy C4 konstrukcji stalowych.
Należy zastosować spójny system antykorozyjny o następujących parametrach:
 - 5.1 Łączna grubość powłoki 200–300 mikrometrów lub więcej
 - 5.2 Zapewnienie ochrony na minimum 15 lat.
6. Skucie luźnego betonu cokołu słupów i ścian, wraz z wywozem i utylizacją.
7. Skucie luźnego betonu posadzki w obrębie podstawy stóp, wraz z wywozem i utylizacją.



8. Dospawanie do słupów po 4 szt. kątowników stalowych 50x50x 400mm. Stal S235JR
9. Zakotwienie zbrojenia pionowego z prętów $\phi 12$ mm na żywicę epoksydową 20cm w posadzce.
10. Wykonanie stóp żelbetowych z betonu B30/37 W10, zbrojenie kosz z prętów $\phi 12$ mm.
11. Wykonanie powłok przeciwwodnych na powierzchniach betonowych, system żywicy zapewniający trwałość na minimum 15 lat.
12. Wykonanie iniekcji grawitacyjnej w miejscu przecieku ściany.



Zamawiający informuje, że przewiduje **przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 25.03.2026 r. o godz. 12.00**. Rozpoczęcie wizji będzie miało miejsce w budynku Technicznym NIO-PIB.

2. Kryterium: **cena - 100%**
3. Termin realizacji zamówienia: **2 miesiące licząc od dnia podpisania umowy**
4. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać:
 - a) **wartość netto i brutto zamówienia**. W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 - b) **kosztorys** przygotowany na podstawie przedmiaru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania
 - c) warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury. **Wystawienie faktury uwarunkowane podpisaniem protokołu odbioru końcowego**.
 - d) okres ważności złożonej oferty - 90 dni,
 - e) pełnomocnictwo jeśli oferta nie zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania na mocy KRS/CEIDG,
 - f) oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

UWAGA: W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. z 2025 poz. 514 z dnia 10.04.2025r.), Zamawiający z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. z 2025 poz. 514 z dnia 10.04.2025r.). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.”

Weryfikacja powyższego odbędzie się na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, który wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania.

5. Termin złożenia oferty: **31.03.2026** r.
6. Miejsce i sposób składania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytanie:
 - a) ofertę prosimy przesać na adres poczty elektronicznej techniczny@gliwice.nio.gov.pl
 - b) w razie niejasności na etapie przygotowania oferty, można zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia (jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert) przesyłając je na adres poczty elektronicznej: techniczny@gliwice.nio.gov.pl
7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub ich uzupełnienia.
9. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub unieważnić postępowanie.
10. Zamawiający udostępni informacje o wyniku postępowania na stronie internetowej <https://gliwice.nio.gov.pl/o-instytucie/bezpieczenstwo-i-finanse/zamowienia-publiczne/>
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub odwołania niniejszej procedury na każdym etapie bez podania przyczyny.
12. Klauzula informacyjna RODO - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

Załączniki:

1. Przedmiar – załącznik nr 1
2. Oświadczenie Wykonawcy – zał. nr 2
3. Klauzula informacyjna RODO – zał. nr 3