

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA

**Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Gliwice
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice**

Artykuły stolarskie

załącznik nr 1 DZ/DT-381- 49/26

LP.	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	J.M.	ILOŚĆ	CENA JEDN.NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT %	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	Należy podać <u>Producenta</u> zaoferowanego produktu / wypełnia Wykonawca/
1.	Płyta wiórowa laminowana kolor według zapotrzebowania	gr.18 mm	m2	200						
2.	Płyta HDF lakierowana kolor biały	gr. 3mm	m2	100						
3.	Płyta MFP	18 X 1250 X 2500 mm	szt.	10						
4.	Błat roboczy (kolor według zapotrzebowania)	Wymiary: gr. 28 mm, szer. 120 cm,	mb.	60						
5.	Sklejka wodoodporna brzoza	Wymiary gr. 18 mm, (1500 x 3000 mm)	szt.	5						
6.	Obrzeże PCV do blatu roboczego (kolor według zapotrzebowania)	Wymiary: 32 x 1,0 mm	mb.	100						

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Gliwice
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Artykuły stolarskie

załącznik nr 1 DZ/DT-381- 49/26

7.	Obrzeże PCV kolor według zapotrzebowania	szer.22 mm grubość: 0,8mm	mb.	500						
8.	Kantówka strugana	10 x10 cm	m	20						
9..	Wkręty do drewna konfirmaty	6,4 x 50mm	szt.	400						
11.	Wkręty do drewna 3,25 x 16	z dużą główką drewna 3,25 x 16	szt.	3000						
12.	Wkręty do drewna z łbem stożkowym	Fi 5 dł. 120mm	szt.	500						
13.	Wkręty do drewna nierdzewne	Fi 5 dł. 120mm	szt.	240						
14.	Wkręty do drewna z łbem stożkowym	3 x 20 mm	szt.	1000						
15.	Wkręty do drewna	4,0 x 30 mm	szt.	1000						
16.	Wkręty do drewna	3,0 x 16 mm	szt.	1000						
17.	Wkręty do drewna	3,5 x 4,0 mm	szt.	1000						

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Gliwice
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Artykuły stolarskie

załącznik nr 1 DZ/DT-381- 49/26

18.	Wkręt Euro do montażu prowadnik zawiasów oraz prowadnic szuflad 5/13,5 mm L 13,5 mm PZ2 gniazdo kolor:	niklowany Nachylenie 2,2 mm średnica zewnętrzna 6.2 mm, średnica rdzenia 4,6 mm	szt.	1000						
19.	Kołki drewniane do mebli	Fi 8 mm, dł. 40 mm	szt.	200						
20.	Klej Wikol w tubce	45 ml	szt.	2						
21.	Klej do drewna Wikol	1kg	kg.	10						

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie- Państwowy Instytut Badawczy Oddział Gliwice
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Artykuły stolarskie

załącznik nr 1 DZ/DT-381- 49/26

22.	Klej do wykładzin PCV	klej przeznaczony do trwałego mocowania wykładzin podłogowych z PCV, linoleum, gumy oraz innych elastycznych materiałów wykończeniowych. Idealny do stosowania na chłonnych podłożach takich jak beton, wylewki samopoziomujące, płyty OSB czy drewno.	kg	20						
23.	Klej do drewna Butapren	0,8 kg	kg	6						
24.	Klej uniwersalny stolarski	1l	op.	5						
25.	Klej topliwy	do obrzeży PCV (granulat) przeznaczony do oklejarek.	kg	10						

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie- Państwowy Instytut Badawczy Oddział Gliwice
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Artykuły stolarskie

załącznik nr 1 DZ/DT-381- 49/26

26.	Taśma ścierna do szlifierki taśmowej grubość 60	wymiar taśmy : 75 mm x 533 mm	szt.	50						
27.	Taśma ścierna do szlifierki taśmowej grubość 80	wymiar taśmy : 75 mm x 533 mm	szt.	50						
28.	Taśma ścierna do szlifierki taśmowej Grubość 100	wymiar taśmy : 75 mm x 533 mm	szt.	50						
29.	Płótno ścierne	szer.200mm grubość 80	mb.	10						
30.	Płótno ścierne	szer.200mm grubość 100	mb.	10						
31.	Płótno ścierne	szer.200mm grubość 120	mb.	10						
32.	Prowadnice do szuflad kulkowe	300mm	kpl.	150						
33.	Prowadnice do szuflad kulkowe	350mm	kpl.	50						

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Gliwice
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Artykuły stolarskie

załącznik nr 1 DZ/DT-381- 49/26

34.	Zaślepki do konfirmantów na imbus	kolor beżowy	szt.	1000						
35.	Zaślepki do konfirmantów na imbus	kolor bordo	szt.	1000						
36.	Wykładzina podłogowa PCV, możliwość polerowania na sucho, minimalna grubość 2mm, stosowana w obiektach użyteczności publicznej, antypoślizgowa, łatwa w czyszczeniu	Kolor według zapotrzebowania	m2	200						
37.	Sznur do spawania wykładzin podłogowych z PCV	Kolor według zapotrzebowania	mb.	500						
38.	Worki na trociny do odciążu do wiór	wym. Śr.480mm pojemność 200l	szt.	20						
39.	Ostrza trapezowe do cięcia wykładzin		kpl.	10						
40.	Ostrza do noży tapeciarskich		kpl.	10						

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie- Państwowy Instytut Badawczy Oddział Gliwice
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Artykuły stolarskie

załącznik nr 1 DZ/DT-381- 49/26

41.	Gwoździe budowlane	45x125 pakowane 5 kg	kg.	20						
42.	Zawias 110 TECNO nakładany samo domykający z prowadnikiem puszka 35 mm	Wymiary: wys. 6 cm, szerokość 10 cm, głębokość 2 cm	szt.	100						
43.	Wieszak ścienny Konewka mały	Kolor nikiel satyna	szt.	20						
44.	Noga okrągła chromowana	Wymiary: 710x60	szt.	10						
45.	Pasek napędowy do frezarki	Długość: L = 559 mm Typ pasa napędowego: PJ Rowki: 9	szt.	2						
46.	Pasek napędowy do podzyna- ka do pilarki	Długość: L = 660 mm Typ pasa napędowego: 260JMOCRO V	szt.	2						
47.	Szpachla do drewna wodorozcieńczalna	kolor biały 0,5 l	szt.	2						
48.	Szpachla do drewna wodorozcieńczalna	kolor dąb 0,5 l	szt.	2						

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie- Państwowy Instytut Badawczy Oddział Gliwice
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Artykuły stolarskie

załącznik nr 1 DZ/DT-381- 49/26

49.	Szpachla do drewna wodorozcieńczalna	Kolor sosna 0,5 l	szt.	2						
50.	Zestaw do drzwi przesuwnych	ALFA 3 1800 mm	szt.	2						
51.	Magnes meblowy zatrzask do szafek	dł. 45 mm, szer. 15 mm, rozstaw otworów 35 mm	szt.	50						
52.	Uchwyt meblowy łuk	96 mm W zestawie wkręty mocujące	szt.	50						
53.	Stopka regulowana do mebli z mufą M6	Wysokość 2,6cm Średnica 18mm	szt.	100						
54.	Komandorek kątownik pojedynczy do mocowania półek	kolor biały Wymiary: 24 x 24 x 21mm	op.	5						
55.	Listwa do wieszania szafek kuchennych	dł. 2m Szyna montażowa do zawieszenia szafek kuchennych na ścianie, na całej długości posiada otwory	szt.	20						

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie- Państwowy Instytut Badawczy Oddział Gliwice
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Artykuły stolarskie

załącznik nr 1 DZ/DT-381- 49/26

56.	Zawieszka meblowa do zawieszenia mebli	65 x 20mm	szt.	50						
57.	Zawieszka meblowa do zawieszenia mebli	81 x 36mm	szt.	50						
58.	Panel podłogowy o współczynnik ścieralności AC 5	Kolor według zapotrzebowania	m2	30						
59.	Listwy przypodłogowe do paneli	2500 x55 x 21 mm	szt.	15						
60.	Podkład pod panele polistyren	5 mm	m2	30						
61.	Przepust przelotka kablowa wykonana z plastiku, średnica przepustu	fi 80 mm, wysokość wpustu 19 mm Kolor według zapotrzebowania	szt.	25						
62.	Zakończenia do listew przypodłogowych do paneli	kolor według zapotrzebowania	szt.	25						
63.	Stopka regulowana 3 elementowa	kolor czarny	szt.	100						

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie- Państwowy Instytut Badawczy Oddział Gliwice
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Artykuły stolarskie

załącznik nr 1 DZ/DT-381- 49/26

64.	Zawieszka meblowa do wieszania szafek	<p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość całkowita - 81 mm - szerokość górna - 35 mm - szerokość dolna - 18 mm - grubość blachy - 1,5 mm <p>Zawieszka wykonana z blachy ocynkowanej.</p> <p>Stosowana do wieszania szafek różnego typu.</p>	szt.	100						
65.	Podnośnik gazowy siłownik do mebli 60N GTV	, moc podnoszenia 60 N, długość całkowita 273 mm	szt.	15						

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie- Państwowy Instytut Badawczy Oddział Gliwice
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Artykuły stolarskie

załącznik nr 1 DZ/DT-381- 49/26

66.	Regulator frontu do Tandem	Wciskany element do regulowania frontu , wykonany z tworzywa	szt.	100						
67.	Złącze niewidoczne półki z mimośrodem do płyty z dużym wcięciem pod wkręt	15-16 mm	szt.	100						
68.	Złącze meblowe mimośrodowe rozporowe	34 mm	szt.	100						
69	Zawias VICI 3D Lewy 95x23, alu, 180 st.,	Zawias drzewiowy lewy otwierany pod kątem 180 stopni	szt.	10						

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie- Państwowy Instytut Badawczy Oddział Gliwice
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Artykuły stolarskie

załącznik nr 1 DZ/DT-381- 49/26

70.	Szuflada wysoka L-450.	D 400 szary, wysokość D - 199mm, materiał wykonania - stal, kolor szary (RAL9006), blumotion - system miękkiego domyku, obciążenie dynamiczne - 30 kg, regulacja frontów w 2 płaszczyznach, prowadnice z pełnym wysuwem	szt.	10						
71.	Zawias meblowy puszkowy 175 stopni z prowadnikiem, wysokość 30 mm,	Udźwig do 60 kg Maksymalne drzwi: 1000 x 2700mm Minimalna grubość drzwi: 30 mm Zawias wykonany ze znułu w kolorze aluminium Posiada regulacje 3D	szt.	40						

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Gliwice
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Artykuły stolarskie

załącznik nr 1 DZ/DT-381- 49/26

72.	Drażki do szafek na odzież ochronną z uchwytem do montażu w zestawie	Dł. 100 cm	szt.	25						
73.	Listwa przy blatowa	wys. 30 mm, długość 60 cm kolor według zapotrzebowania	szt.	25						
74.	Stopnie drewniane wykonane z drzewa typu modrzew wymiary:	18cmx5 cm x 145 cm	szt.	54						
75.	Deska maskująca wykonana z drzewa typu modrzew	wymiary:17 cm x 2,5 cm	szt.	25						
76.	Słupki drewniane wykonane z drzewa typu modrzew	wymiary: 12 cm x 10 cm x 150 cm	szt.	10						
77.	Poręcze drewniane wykonane z drzewa typu modrzew	wymiary: 10 cm x 5 cm 300 cm	szt.	8						
78.	Olej do drewna do stosowania na zewnątrz i wewnątrz,	czas schnięcia 24 h	l.	15						
79.	Obicie do drzwi wyciszające, pianka na ocieplaczu tapicerskim	250 g/m ² 215 x 115	5	szt.						
80.	Wiertła do drewna komplet	Od 3 – 10 mm	1	Kpl.						

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie- Państwowy Instytut Badawczy Oddział Gliwice
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Artykuły stolarskie

załącznik nr 1 DZ/DT-381- 49/26

81.	Drzwi wewnętrzne pełne z klamka zamykane na zamek patentowy prawe/lewe szer. 100 cm z futryną regulowaną	Szer. 100 cm Ościeżnica regulowana 90-110 cm Grubość muru 9-11 cm Kolor jasny dąb	8	szt.						
82.	Worki na piasek przeciwpowodziowe kolor biały	25-30 kg	200	szt.						
83.	Worki na piasek przeciwpowodziowe rękaw	Wym. 50 x 110 cm	50	szt.						
84.	Worki foliowe budowlane, nośność 40 kg	Wym. 90 x 55 cm	1500	szt.						
85.	Wykładzina dywanowa stosowana w obiektach biurowych, odporna na ścieranie, łatwa w czyszczeniu	kolor według zapotrzebowania	18	m2						
RAZEM										

**Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie– Państwowy Instytut Badawczy Oddział Gliwice
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice**

Artykuły stolarskie

załącznik nr 1 DZ/DT-381- 49/26

....., dnia

.....
*(czytelny podpis lub podpis z pieczętką imienną
osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)*