

**Specyfikacja asortymentowo-cenowa**

**na zakup i dostawę Urządzeń do utrzymania czystości**

dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

**Zadanie nr 1 Urządzenia do utrzymania czystości**

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagania wobec przedmiotu zamówienia	ilość (szt.)	Cena jedn. Netto	Wartość ogólna Netto	VAT%	Wartość VAT-u	Wartość ogólna Brutto	Komórka organizacyjna
1	Maszyna jednotarczowa (szorowarka) ..... (producent)	-prędkość obrotowa 150-165 obr/min -waga 35-42 kg -zbiornik 15-18L -składana rękojeść -zużycie prądu max. 1100W -wysokość silnika 32cm (+/- 4cm) -napięcie 220-230v -poziom hałas max.58 dB -szerokość tarczy 50cm (+/- 7cm) - możliwość podłączenia dodatkowych spryskiwaczy/wytwornicy piany - gwarancja min.24 msc.	1						DA/AA

2	<p>Maszyna/Urządzenie szorujące zbierające 60l ..... (producent)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- poziom hałasu nie przekraczający max. 58 dB</li> <li>- szerokość robocza 660-700 mm (+/-10mm)</li> <li>- szerokość elementu ssącego ssawy max. 980 mm (+/- 20mm)</li> <li>- wydajność czyszcząca 2600 m<sup>2</sup>/h (+/-100m<sup>2</sup>/h)</li> <li>- ciężar (sam automat) 150 kg (+/-5kg)</li> <li>- ciężar automatu z bateriami 335 kg (+/-5kg)</li> <li>- całkowity pobór mocy 1300 W (+/-100W)</li> <li>- nacisk szczotki 40kg (+/-5kg)</li> <li>- poj. zbiorników na wodę czystą/brudną 60l/60l (+/-1L)</li> <li>- zbiornik na brudną wodę z wymienną uszczelką</li> <li>- dł. x szer. x wys. 1375 x 680 x 1100 mm (+/- 100 mm)</li> <li>- podciśnienie 100mbar (+/-10mbar)</li> <li>- akumulatory trakcyjne bezobsługowe o następujących danych: liczba baterii - 4szt. pojemność żelowa min. 160Ah (+/-10Ah) zintegrowany prostownik</li> <li>- szczotki szorujące - 2szt.</li> <li>- uchwyty padów - 2szt.</li> <li>- gwarancja min. 24 miesiące</li> </ul>	1						DA/AA
---	--	---	---	--	--	--	--	--	-------

3	<p>Maszyna/Urządzenie szorujące zbierające, zasilane akumulatorowo .....</p> <p>(producent)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- poziom hałasu nie przekracający 66 dB (A) podczas pracy</li> <li>- szerokość robocza max 350 mm</li> <li>- szerokość elementu ssącego ssawy max. 420 mm</li> <li>- wydajność czyszcząca min. 1400 m<sup>2</sup>/h</li> <li>- ciężar (sam automat) max. 44 kg</li> <li>- ciężar automatu z bateriami max. 74 kg</li> <li>- całkowity pobór mocy max. 440 W</li> <li>- nacisk szczotki min. 28 kg</li> <li>- poj. zbiornika na wodę czystą 10 L.</li> <li>- poj. zbiornika na wodę brudną 11,5 L.</li> <li>- zbiornik na brudną wodę z wymienną uszczelką</li> <li>- dł. x szer. x wys. 735 x 490 x 650 mm +/- 10 mm</li> <li>- podciśnienie 52 mbar</li> <li>- dedykowany akumulator trakcyjne bezobsługowy o następujących danych:</li> <li>- liczba baterii - 1 szt.</li> <li>- pojemność żelowa min. 63 Ah</li> <li>- zintegrowany prostownik do ładowania akumulatora</li> <li>- szczotka szorująca - 1 szt.</li> <li>- uchwyty padów - 1 szt.</li> <li>- pady do bieżącego czyszczenia - 5 szt.</li> <li>- komplet 4 szt. gum ściągających</li> <li>- pady do gruntownego czyszczenia - 5 szt.</li> <li>- gwarancja min. 24 miesiące</li> </ul>	2					DA/ZU DL/ZPN
4	<p>Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho- mokro .....</p> <p>(producent)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- napięcie zasilania 220-240 V</li> <li>- moc wyjściowa 2000W (+/-100W)</li> <li>- długość kabla 10m (+/-2m)</li> <li>- poziom hałasu max. 85 db</li> <li>- znywalny lub wymienny filtr</li> <li>- poj. pojemnika 5l (+/-1l)</li> <li>- waga odkurzacza 9kg (+/-1kg)</li> <li>- wymiary (gt. X szer. X wys.) 49x35x36cm (+/-5cm)</li> <li>- funkcja prania: tak</li> <li>- w zestawie: rura teleskopowa, wąż ssący, ssawka do prania dywanów i zbierania wody, ssawko-szczotka z przełącznikiem parkiet-dywan, szczotka mała, turboszczotka</li> <li>- gwarancja min. 24 msc.</li> </ul>	4					DA/HO

Map

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

Wartość ogólna netto: ..... PLN słownie ..... PLN  
Wartość podatku VAT: ..... PLN słownie ..... PLN  
Wartość ogólna brutto: ..... PLN słownie ..... PLN

2. Oświadczam, że uważam się za związanego z niniejszą ofertą na okres ..... ( min. 90 dni) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.
3. Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
4. Termin realizacji zamówienia : ..... (wymagany termin realizacji do 30 dni roboczych od daty zawarcia umowy)
5. Gwarancja ..... (wymagamy min. 24 miesiące)
6. Oświadczam, że termin gwarancji będzie liczony od dnia końcowego dostarczenia bezusterkowego i protokolarnie przyjętego przez obie strony asortymentu.
7. Oświadczam, że podana kwota zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności:
  - a) transport i dostawę
  - b) montaż, przygotowanie do eksploatacji, uruchomienia urządzenia
  - c) konserwacji oraz bezpłatnej naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu (podzespołu) urządzenia
  - d) przeglądów serwisowych/gwarancyjnych oraz materiałów niezbędnych do ich wykonania
  - e) przeszkolenia personelu z obsługi, eksploatacji i konserwacji dostarczonego sprzętu ( termin przeszkolenia nie później niż 7 dni od odbioru urządzenia)
  - f) dostarczenia kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej

Gliwice, dnia .....

.....  
pieczęć i podpis Wykonawcy

**Specyfikacja asortymentowo-cenowa**  
**na zakup i dostawę Urządzeń do utrzymania czystości**  
 dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -Państwowego  
 Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

**Zadanie nr 2 Pompa do nalewania spirytusu**

lp	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagania wobec przedmiotu zamówienia	Ilość (szt.)	Cena jedin. Netto	Wartość ogólna Netto	VAT%	Wartość VAT-u	Wartość ogólna Brutto	Komórka organizacyjna
1	<p>pompa do nalewania spirytusu, akumulatorowa .....</p> <p>(producent)</p>	<p>Elementy pompy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-akumulator litowo - jonowy wymienny</li> <li>-silnik/napęd z panelem dotykowym z regulacją przepływu od 0,4 l/min do 12 l/min (+/- 0,1 l/min)</li> <li>-kolano wlotowe</li> <li>-wąż wylotowy o długości 1-1,2m (+/-5cm) z dyszą wykonaną z PCW,</li> </ul> <p>Polipropylen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-jednostka pompująca głębokość zanurzenia - 70cm (+/-2cm)</li> <li>-fadowarka z dodatkowym akumulatorem litowo-jonowym</li> </ul> <p>Specyfikacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-materiał Polipropylen - Teflon - Hastelloy C</li> <li>-pojemność akumulatora do 600l ładunku (+/-5l)</li> <li>-natężenie przepływu do 11 l/min (+/-1 l/min)</li> <li>-gwarancja min. 24 miesiące</li> </ul>	1						DK/A

**1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:**

Wartość ogólna netto:..... PLN słownie.....

Wartość podatku VAT:..... PLN słownie .....

Wartość ogólna brutto:..... PLN słownie.....

2. Oświadczam, że uważam się za związanego z niniejszą ofertą na okres ..... ( min. 90 dni) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

3. Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

4. Termin realizacji zamówienia : ..... (wymagany termin realizacji do 30 dni roboczych od daty zawarcia umowy)

5. Gwarancja ..... (wymagamy min. 24 miesiące)

5. Oświadczam, że termin gwarancji będzie liczony od dnia końcowego dostarczenia bezusterkowego i protokołarnie przyjętego przez obie strony asortymentu.

6. Oświadczam, że podana kwota zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Gliwice, dnia.....

.....  
 pieczętka i podpis Wykonawcy

**Wykonawca:**

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS / CEiDG )

**reprezentowany przez:**

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**Oświadczenia Wykonawcy**

**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY**

**O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU  
AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

na potrzeby postępowania pn. zakupu i dostawy Urządzeń do utrzymania czystości prowadzonego przez **Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach** oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o *szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. poz. 835)<sup>1</sup>.

-----  
czytelny podpis lub podpis z pieczętką imienną  
osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)

<sup>1</sup> Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o *szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:*

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

KLAUZULA INFORMACYJNA  
DLA WYKONAWCÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
UDZIELANYCH PRZEZ NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII  
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. ODDZIAŁ W GLIWICACH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz następnie zawarciem i realizacją umów w sprawie zamówień publicznych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy przy ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Oddział w Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice.
2. Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, tel. 32 278 91 85.
3. Wyżej określone dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego ( art. 6 ust. 1b RODO)
4. Odbiorcy danych: dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie krócej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.”
6. Osoby, których dane podlegają przetwarzaniu, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w przypadku udzielenie zgody na przetwarzanie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz następnie w celu zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.