

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA WYKONAWCÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH PRZEZ NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY.
ODDZIAŁ W GLIWICACH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz następnie zawarciem i realizacją umów w sprawie zamówień publicznych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowy Instytut Badawczy przy ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Oddział w Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice.
2. Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, tel. 32 278 91 85.
3. Wyżej określone dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 6 ust. 1 b RODO)
4. Odbiorcy danych: dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie krócej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy."
6. Osoby, których dane podlegają przetwarzaniu, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w przypadku udzielenie zgody na przetwarzanie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.



7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz następnie w celu zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca:

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS /
CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oświadczenia Wykonawcy

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY

**O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA
UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

na potrzeby postępowania zapytania ofertowego dot. sukcesywnych dostaw elektronarzędzi i narzędzi
ręcznych

(nazwa postępowania)

prowowanego przez **Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu
Badawczego Oddział w Gliwicach** oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 poz. 507)¹.

czytelny podpis lub podpis z pieczętką imienną
osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

¹ Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

SPECYFIKACJA ASORYMENTOWO CENOWA

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
ul. W.K Roentgena 5 02-781 Warszawa
Oddział Gliwice

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 44-102 Gliwice

Przedmiot zamówienia: sukcesywne dostawy elektronarzędzi i narzędzi ręcznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Gliwice

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr DZ/DT-381-61/24

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	J.M	ILOŚĆ	Czas dostawy - ilość dni roboczych /wypełnia Wykonawca/	CENA JEDNOSTKOWA NETTO /wypełnia Wykonawca/	WARTOŚĆ NETTO /wypełnia Wykonawca/	VAT % /wypełnia Wykonawca/	WARTOŚĆ VAT /wypełnia Wykonawca/	WARTOŚĆ BRUTTO /wypełnia Wykonawca/	Należy podać Producenta zaoferowanego produktu /wypełnia Wykonawca/
1	9-częściowy zestaw haczyków do oringów, posiadające hartowane i chromowane groty, wykonane ze stali 40 CR. Zestaw powinien zawierać 8 haczyków i 1 skrobak do uszczelek	3	szt.			zł	-	zł	zł	-
2	Taśma teflonowa do gazu min. 5 m	5	szt.			zł	-	zł	zł	-
3	Dętka 4.10/3 50-4 do wózków na butle	4	szt.			zł	-	zł	zł	-
4	Czujnik temperatury i wilgotności. - Komunikaty: Aplikacja mobilna, - łączność: Bluetooth, - Ekran: LCD, Zasilanie: Bateria, - Zakres wilgotności: 0% ~ 99% RH, - Zakres temperatur: 0°C ~ 60°C, Wyświetlanie temperatury co 0,1°C, wyświetlanie wilgotności co 1% RH. Możliwość powieszenia na ścianie	2	szt.			zł	-	zł	zł	-

5	Wiertarka stołowa wraz z zestawem wiertel: typ: do stali, moc: min. 700 W, typ uchwytu: szybkozaciskowy, maksymalna średnica wiercenia w stali: 13 mm, prędkość obrotowa bez obciążenia: min. 2000 obr./min, bezstopniowa regulacja głębokości wiercenia. Zestaw wiertel do stali: \varnothing 1/1,5/1/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10 mm	1	1 szt.				zł	-	zł	-	zł	
6	saszetka męska narzędziowa na pasek wykonana z poliestru, musi posiadać min. cztery kieszenie zewnętrzne oraz min. cztery kieszenie wewnętrzne. Wymiary zewnętrzne(szer. x wys. x dł.): min. 20,00 x 4,00 x 30,00 cm.	3	3 szt.				zł	-	zł	-	zł	
7	Szlifierka stołowa z zestawem tarcz: Zasilanie: Sieciowe Moc silnika [W]: min. 350 Średnica tarczy szlifierskiej [mm]: 150 Zestaw tarcz dedykowany do zaferowanej szlifierki: min. 10 szt. Zabezpieczenie przeciwdopryskowe. Prędkość obrotowa [RPM]: min. 2500	1	1 szt.				zł	-	zł	-	zł	
8	Szlifierka kątowna akumulatorowa kompatybilna z akumulatorem Li-Ion 18V 5 Ah BL1850B, będącym w posiadaniu Zamawiającego	1	1 szt.				zł	-	zł	-	zł	
9	Szczytce nastawne (stal: chromowo-wanadowa): narzędzie do regulacji śrub: 0 - 52mm	3	3 szt.				zł	-	zł	-	zł	
10	Poziomica o długości 60 cm. błąd pomiaru w pozycji poziomej: +/- 0,5 mm/m, profil: prostokątny, ilość libelek: min. 2 szt.	1	1 szt.				zł	-	zł	-	zł	
11	Wykrętaki do zerwanych śrub: 1/4", 8 mm, 3/8", 10 mm, 11 mm, 12 mm, 1/2", 13 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 11/16", 19 mm	1	1 szt.				zł	-	zł	-	zł	

12	Multimetr cyfrowy: funkcje pomiarowe napięcie AC i DC prąd AC i DC rezystancja pojemność częstotliwość cykl roboczy temperatura test diody ciągłość	1	1 szt.					zł	-	zł	-	
13	Nóż do ściągania izolacji	1	1 szt.					zł	-	zł	-	
14	Klucze hakowe 35-120 mm	1	1 szt.					zł	-	zł	-	
15	Latarka z akumulatorem i stacją dokującą: Napięcie akumulatora: 14,4/18 V Strumień światła: 600/1000/1250 Lumen Natężenie światła: 520/51000/71000lx Temperatura barwowa światła: 5000K Typ akumulatorów: Li-ion, 18V / 5,0Ah Zakres regulacji w pionie: 90° Kompatybilność z akumulatorem litowo-jonowym 18V LXT Makita, będącego własnością Zamawiającego	1	1 szt.					zł	-	zł	-	



21	<p>Odkurzacz do pracy na sucho i mokro: Zasilanie: Sieciowe Moc [W]: min. 1200 Typ filtra: Tekstylny Pojemność pojemnika/worka [l]: min. 35 Praca bezworkowa: Tak Praca na mokro: Tak</p> <p>Automatyczny wyłącznik, Funkcja automatycznego oczyszczania filtra, Regulacja mocy ssania, Chromowana rura min. 0.25m (3 szt.), Dysza do fug, Filtr płaski fałdowany, Wąż: min. 5 m, średnica min. 30 mm, Worek na pył, Zestaw dysz podfogowych, Złączka kątowa</p>	1	1 szt.				zł	-	zł	-	zł
22	<p>Wkrętarka z ładowarką i akumulatorami: Napięcie [V]: 18 Prędkość obrotowa [obr/min]: min. 0-2000 Maks. moment obrotowy [Nm]: min. 150 Liczba uderzeń [ud/min]: min. 0-2500 Akumulator: 18V / 5,0Ah. Kompatybilna z akumulatorem litowo-jonowym 18V LXT Makita, będącego w posiadaniu przez Zamawiającego. W komplecie powinny być 2 akumulatory i ładowarka sieciowa</p>	1	1 szt.				zł	-	zł	-	zł
23	<p>Zestaw wkrętańców precyzyjnych: Płaski: 1,5 x 40/ 1,8 x 60/ 2,0 x 60/ 2,5 x 80/ 3,0 x 80 mm Krzyżakowy: PH 00 x 80/ PH 0 x 60 mm Imbus: 0,9 x 40/ 1,5 x 60/ 2 x 60 mm</p>	3	3 szt.				zł	-	zł	-	zł
24	<p>Zestaw wkrętańców: Wkrętak płaski 0.4x2.5x80/0.6x3.5x100/0.8x4x150/1x5.5x200 mm Wkrętak krzyżakowy Phillips PH 1 x 80/PH 2 x 100 Wkrętak krzyżakowy Pozidriv PZ 1 x 80/PZ 2 x 100 Wkrętak Torx T 10 x 80/T 15 x 80/T 20 x 80</p>	3	3 szt.				zł	-	zł	-	zł
25	<p>Zestaw kluczy imbusowych wykonane ze stali CR-V: Rozmiary: 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 19mm</p>	3	3 szt.				zł	-	zł	-	zł

26	Klucz uniwersalny 9w1	3	szt.				zł	-	zł	-	zł	-
27	Sprawdzian do gwintów metrycznych i calowych: dla skoków od 0,25 mm do 6 mm i od 4 do 62 gwintów na 1"	3	szt.				zł	-	zł	-	zł	-
28	Złączka skręcana (bez zakuwania) 8 mm	2	szt.				zł	-	zł	-	zł	-
29	Złączka skręcana (bez zakuwania) 10 mm	2	szt.				zł	-	zł	-	zł	-
30	Złączka skręcana (bez zakuwania) 12 mm	2	szt.				zł	-	zł	-	zł	-
31	Złączka skręcana (bez zakuwania) 15 mm	2	szt.				zł	-	zł	-	zł	-
32	Złączka skręcana (bez zakuwania) 18 mm	2	szt.				zł	-	zł	-	zł	-
33	Złączka skręcana (bez zakuwania) 22 mm	2	szt.				zł	-	zł	-	zł	-
34	Klucz do zaworów do butli technicznych	3	szt.				zł	-	zł	-	zł	-
35	Kamienie do zgrzewarki PP : Kamienie do zgrzewarek polifuzyjnych (kielichowych) typ BLUE do PP. Pokryte podwójną warstwą teflonu wysokiej jakości. Ekstremalna jakość i trwałość fi 16	1	szt.				zł	-	zł	-	zł	-
36	Kamienie do zgrzewarki PP : Kamienie do zgrzewarek polifuzyjnych (kielichowych) typ BLUE do PP. Pokryte podwójną warstwą teflonu wysokiej jakości. Ekstremalna jakość i trwałość fi 20	2	szt.				zł	-	zł	-	zł	-

37	Kamienie do zgrzewarki PP : Kamienie do zgrzewarek polifuzyjnych (kielichowych) typ BLUE do PP. Pokryte podwójną warstwą teflonu wysokiej jakości. Ekstremalna jakość i trwałość fi 25	2	szt.					zł	-	zł	-	zł	
38	Akumulatorowy obcinak do rur 50mm PEX C12 PPC wraz z ładowarką i dwoma akumulatorami 3ah, Kompatybilny z akumulatorami M12.	1	szt.					zł	-	zł	-	zł	
39	Nożyce do rur z tworzyw sztucznych do tc63 Ø 63 mm	2	szt.					zł	-	zł	-	zł	
40	Nożyce do rur z tworzyw sztucznych do tc75 Ø 75 mm	2	szt.					zł	-	zł	-	zł	
41	Zestaw wiertel i dłut z mocowaniem SDS Plus 17 sztuk w Skrzynce Makpac Typ 1. 4 szt. wiertel o długości 110 mm: 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 mm, 4 szt. wiertel o długości 160 mm: 5,0 / 6,0 / 7,0 / 10,0 mm, 3 szt. wiertel o długości 210 mm: 8,0 / 10,0 / 12,0 mm, 1 szt. wiertel o długości 260 mm: 14,0 mm, 2 szt. szpiców SDS Plus: 140 mm / 250 mm, 3 szt. dłut płaskich SDS Plus: 20x140 mm / 20x250 mm / 40x250 mm.	1	szt.					zł	-	zł	-	zł	
42	Uniwersalna zgrzewarka elektrooporowa do rur odplywowych z PE oraz PP o napięciu 230 V w walizce ROCASE. Średnica obszaru roboczego w mm (min-max): 40 - 160 mm.	1	szt.					zł	-	zł	-	zł	
43	Zestaw szczypiec do rur o trzech długościach 180, 250 i 300mm z regulacją bezpośrednią na chwytanym przedmiocie za pomocą przycisku	6	szt.					zł	-	zł	-	zł	



44	Szczypce do syfonów sanitarnych i złączy z wymiennymi szczękami 250MM z regulacją bezpośrednio na chwytanym przedmiocie za pomocą przycisku. Zakres pracy (średnica): O 10 – 75 mm, Pozycje regulacji: 25	6	szt.						zł	-	zł	-	zł
45	Wiertło stopniowe do metalu 4-52 mm.	1	szt.						zł	-	zł	-	zł
46	Elektroda grzewcza / Kamień do PP: FI 16,20,25,32,40 wraz ze śrubami mocującymi M8 z gniazdem sześciokątnym - Kompatybilna ze zgrzewarką marki Wavin	1	szt.						zł	-	zł	-	zł
47	Szlifierka kątowna zasilana sieciowo 720 W, Średnica tarczy 125mm, obwód rękojści (176 mm), waga szlifierki (1,9 kg)	1	szt.						zł	-	zł	-	zł
48	Wycinak otworów w zlewach stalowych 35 mm śrubowy	1	szt.						zł	-	zł	-	zł
49	Klucz hakowy do umywalk z zakresem pracy: 10-32mm o Długości: 235mm	6	szt.						zł	-	zł	-	zł
50	Uniwersalny klucz do montażu i demontażu desek sedesowych mocowanych za pomocą nakrętek motylkowych, klucz przegubowy z wkładkami nakrętek 10 mm i 13 mm, klucz wykonany z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.	6	szt.						zł	-	zł	-	zł
51	Komplet Kluczy rurowych dwustronnych, 5 elementów o Rozmiarach: 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17	6	szt.						zł	-	zł	-	zł
52	Zestaw składanych kluczy imbusowych HEX 8 szt	6	szt.						zł	-	zł	-	zł
53	Nóż szwowski o długości ok 25 cm. wykonany ze stali nierdzewnej	6	szt.						zł	-	zł	-	zł
54	Pęseta ze stali nierdzewnej 40 cm	6	szt.						zł	-	zł	-	zł
55	Szczypce zaciskowe Morse okrągłe szczęki 254mm. Całkowita długość szczypic: 254 mm. Szerokość szczęk: 10 mm, długość: 30 mm, zakres: 48 mm	6	szt.						zł	-	zł	-	zł

56	Szczypce kombinowane o dużej dźwigni 180 mm	6	szt.				zł	-	zł	-
57	Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu 160mm	6	szt.				zł	-	zł	-
58	Uniwersalny Klucz do przykręcania perlatorów w baterii 92x92mm wykonany ze stali	6	szt.				zł	-	zł	-
59	Szczypce zaciskowe Morse okrągłe szczęki 140mm. Całkowita długość 140 mm, szerokość szczęk 10 mm, długość 30mm, zakres 29 mm	6	szt.				zł	-	zł	-
60	Stołowa obcinarka do styropianu 200W 42 cm max grubość cięcia 132 cm, zakres cięcia ukosowania 0-90 stopni.	1	szt.				zł	-	zł	-
61	Tarcza diamentowa segmentowa 125 mm	5	szt.				zł	-	zł	-
62	Zestaw bitów do wkrętarki składający się z 31 szt. Długość bitów 24 mm Standard ¼ Kompatybilne z uchwytami i grzechotkami do bitów ¼	3	kpl.				zł	-	zł	-
63	Gilotyna do kostki brukowej - 320 / 140 mm, wykonana ze stali, Długość noża [cm] 32 Maksymalna wysokość cięcia [mm] 140 Kształt noża Trójkątny Wymiary (DxSxW) 110 x 31 x 159 cm Waga 33.6 kg	1	szt.				zł	-	zł	-

64	<p>Gwoździarka akumulatorowa 16-64MM, Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah Rozmiar gwoźdźcia: 16Ga x 25 / 30 / 32 / 35 / 38 / 40 / 45 / 50 / 57 / 60 / 64 mm Pojemność magazynka: 100 szt. Wymiary (długość całkowita): 296 mm Waga (EPTA): 3,4 - 3,8 kg Akumulatorowa gwoździarka zasilana akumulatorem 18 V Li-Ion Odległość między końcówką bijaka a linią przedniego korpusu wynosi tylko 35 mm</p>	1	szt.		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	<p>Okleiniarka stacjonarna łączne zapotrzebowanie mocy: 3,2 kW Zasilanie: 230V Odciąg: TAK (wbudowany system odciągający pozostałość po frezowaniu) Średnica rury odciągu: 50 mm Wysokość oklejania: 7 - 60 mm Wysokość frezowania: 7 - 45 mm Grubość taśmy: 0,3-3 mm Prędkość nagrzewania: 5 - 10 minut Prędkość oklejania: 0-6 m/min Pojemność zbiornika na klej: 1000 ml Trzpień freza: 1/4" Wysokość blatu roboczego: 760 mm Wymiary: 1800 x 600 x 1090 mm Waga: 126 kg</p>	1	szt.		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



