
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZADANIE 2. REMONT SANITARIATÓW ZAKŁADU MEDYCyny NUKLEARNEJ I ENDOKRYNOLOGII
ONKOLOGICZNEJ (CZ. TERAPEUTYCZNA)

Prace remontowe w zakresie zadania nr 2 obejmują wg poniższego:

1. Pomieszczenie 305 – łazienka:
 - 1) podział pomieszczenia na dwie niezależne łazienki,
 - 2) zachowanie przedsionka wspólnego dla obu łazienek, z możliwością podziału na dwa odrębne pomieszczenia - wstawienie drzwi zamykanych na klucz pomiędzy dwoma częściami przedsionka,
 - 3) zachowanie umywalki w przedsionku,
 - 4) zachowanie wejścia do łazienek / wspólnego przedsionka z korytarza głównego,
 - 5) zachowanie obecnych przejść z sal chorych do przedsionka łazienek,
 - 6) likwidacja wnęki – powiększenie pomieszczenia jednej z nowo powstałych łazienek,
 - 7) likwidacja zbędnych ścianek działowych,
 - 8) postawienie nowej ścianki działowej po likwidacji wnęki,
 - 9) postawienie nowych ścianek działowych – koniecznych do wyodrębnienia nowych pomieszczeń.
2. Pomieszczenie 308 – łazienka:
 - 1) podział pomieszczenia na dwie niezależne łazienki,
 - 2) zachowanie przedsionka wspólnego dla obu łazienek, z możliwością podziału na dwa odrębne pomieszczenia - wstawienie drzwi zamykanych na klucz pomiędzy dwoma częściami przedsionka,
 - 3) zachowanie umywalki w przedsionku,
 - 4) zachowanie wejścia do łazienek / wspólnego przedsionka z korytarza głównego,
 - 5) zachowanie obecnych przejść z sal chorych do przedsionka łazienek,
 - 6) likwidacja wnęki – powiększenie pomieszczenia jednej z nowo powstałych łazienek,
 - 7) likwidacja zbędnych ścianek działowych,
 - 8) postawienie nowej ścianki działowej po likwidacji wnęki,
 - 9) postawienie nowych ścianek działowych – koniecznych do wyodrębnienia nowych pomieszczeń.
3. Pomieszczenie 310 – łazienka:
 - 1) likwidacja wnęki,
 - 2) montaż kabiny prysznicowej dla niepełnosprawnych z możliwością wjazdu / podjazdu do kabiny z pacjentem na wózku inwalidzkim oraz wózku do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej.
4. Pomieszczenie 315 – WC:
 - 1) remont dostosowawczy – montaż udogodnień dla niesprawnych pacjentów, poręcze chwytnie, ruchome i statyczne [montowane do ściany] przy misce ustępowej, umywalce
5. Pomieszczenie 318 – łazienka w aneksie socjalnym personelu:
 - 1) wymiana kabiny prysznicowej,
 - 2) wentylacja – modernizacja, poprawa wydolności / funkcjonalności

We wszystkich łazienkach pacjentów i WC:

1. Wentylacja – modernizacja, poprawa wydolności/funkcjonalności
2. Nowoczesny design – nowoczesne kafelki, podajniki [bezpieczne, zamykane] na papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło [propozycje w załącznikach zdjęć]
3. Kabiny prysznicowe:
 - 1) równe z powierzchnią podłogi – bez brodzików
 - 2) szeroki, wolny dostęp do kabiny dla pacjenta i personelu pomagającego w utrzymaniu higieny pacjenta.
4. Montaż udogodnień dla niesprawnych pacjentów:
 - 1) poręcze chwytnie, ruchome i statyczne przy miskach ustępowych, umywalkach, przy i w kabinach prysznicowych.
5. Montaż wieszaków na ubrania, ręczniki i przybory toaletowe pacjentów.
6. Montaż półek na przybory toaletowe pacjentów w kabinach prysznicowych i przy umywalkach – mogą być stałe, murowane,
7. Montaż lustek – ruchome, z możliwością regulacji poziomu,
8. Montaż nowych gniazd elektrycznych, pozwalających pacjentom na skorzystanie z suszarki, golarki, itp.
9. Montaż dozowników na mydło, ręczniki papierowe, papier toaletowy.

załączniki:

- zdjęcia wyłącznie o charakterze poglądowym – propozycje
- stan projektowany pomieszczenia nr 305
- stan projektowany pomieszczenia nr 308



























